
## System pro E power

## Данные для заказа — система сборных шин



## Траверсы — оцинкованная листовая сталь

Траверсы изготовлены из листовой стали толщиной 2 мм, оцинкованной методом горячего цинкования. Траверсы предназначены для применения в щитах с номинальным током менее 4000 А. Они устанавливаются в шкаф посредством специальных кронштейнов и служат для монтажа шинодержателей либо используются как универсальный несущий элемент. Траверсы имеют перфорацию в виде квадратных отверстий с шагом 12,5 мм. и позволяют устанавливать пластиковые шинные держатели простым защелкиванием.

|                                       | Размеры         |           |           |               |                       |               |                  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                                       |                 | Шкаф      |           |               |                       |               |                  |
| Описание                              | Д<br>(мм)       | Г<br>(мм) | Д<br>(мм) | Код<br>заказа | Код<br>производителя  |               | Упаковка/<br>шт. |
| Траверсы из оцинкованно               | ой стали (устан | овка по г | лубине)   | для шкафов б  | ез промежуточных сто  | ек            |                  |
| Траверсы (2 шт.)                      | 188             | 200       |           | PCRM0188      | 1STQ007375A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 288             | 300       |           | PCRM0288      | 1STQ007376A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 488             | 500       |           | PCRM0488      | 1STQ007378A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 688             | 700       |           | PCRM0688      | 1STQ007380A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 888             | 900       |           | PCRM0888      | 1STQ007382A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы из оцинкованно профилем РСКІ | ой стали (устан | овка по г | лубине)   | для шкафов с  | промежуточными стой   | іками или поп | еречным          |
| Траверсы (2 шт.)                      | 238             | 500       |           | PCRM0238      | 1STQ007384A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 438             | 700       |           | PCRM0438      | 1STQ007386A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 638             | 900       |           | PCRM0638      | 1STQ007388A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы из оцинкованно               | ой стали (устан | овка по ц | ширине)   | для шкафов с  | /без промежуточных ст | гоек          |                  |
| Траверсы (2 шт.)                      | 288             |           | 300       | PCRM0288      | 1STQ007376A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 388             |           | 400       | PCRM0388      | 1STQ007377A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 588             |           | 600       | PCRM0588      | 1STQ007379A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 788             |           | 800       | PCRM0788      | 1STQ007381A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 988             |           | 1000      | PCRM0988      | 1STQ007383A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 1238            |           | 1250      | PCRM1238      | 1STQ007390A0000       |               | 1/2              |
| Универсальный поперечн                | ый профиль      |           |           |               |                       |               |                  |
| Траверсы (2 шт.)                      | 2013            |           |           | PCRM2013      | 1STQ007391A0000       |               | 1/2              |
| Запирающий профиль из                 | оцинкованной    | стали     |           |               |                       |               | _                |
| Траверсы (2 шт.)                      | 188             | <u>.</u>  |           | PCRM0188      | 1STQ007375A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 238             |           |           | PCRM0238      | 1STQ007384A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 288             | :         |           | PCRM0288      | 1STQ007376A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 338             |           |           | PCRM0338      | 1STQ007385A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 438             |           |           | PCRM0438      | 1STQ007386A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 538             |           |           | PCRM0538      | 1STQ007387A0000       |               | 1/2              |
| Траверсы (2 шт.)                      | 738             |           |           | PCRM0738      | 1STQ007389A0000       |               | 1/2              |