АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛОТКОВ






УГОЛ 45° ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Используется для поворотов лотковой трассы в горизонтальной плоскости на угол 45°.

Наименование	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм	Масса,	Артикул, исп. 1	Артикул, исп. 2	Артикул, исп. 3
Угол 45 град. горизонтальный 35x50 мм EKF		50	232		0,31	g453550	g453550-HDZ	g453550-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 35х100 мм ЕКF		100	270		0,5	g4535100	g4535100-HDZ	g4535100-RAL
Угол 45 град. Горизонтальный 35x150 мм EKF	35	150	309		0,71	g4535150	g4535150-HDZ	g4535150-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 35x200 мм EKF		200	347		0,94	g4535200	g4535200-HDZ	g4535200-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 50х50 мм ЕКГ		50	232	0,8	0,35	q455050	g455050-HDZ	g455050-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 50х100 мм ЕКБ		100	270		0,54	g4550100	q4550100-HDZ	g4550100-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 50x150 мм EKF		150	309		0,76	g4550150	g4550150-HDZ	g4550150-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 50x200 мм EKF		200	347		0,99	g4550200	g4550200-HDZ	g4550200-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 50х300 мм ЕКБ		300	423		1,56	g4550300	g4550300-HDZ	g4550300-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 50х400 мм EKF		400	500		2,23	g4550400	g4550400-HDZ	g4550400-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 50х500 мм ЕКБ		500	576		3	g4550500	g4550500-HDZ	g4550500-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 50x600 мм EKF		600	653		3,88	g4550600	g4550600-HDZ	g4550600-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 50x50-1,0 мм ЕКF		50	232		0,44	g455050-1	g455050-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50х100-1,0 мм ЕКБ		100	270	1,00	0,68	g4550100-1	g4550100-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50х150-1,0 мм ЕКБ		150	309		0,95	g4550150-1	g4550150-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50x200-1,0 мм ЕКF		200	347		1,24	g4550200-1	g4550200-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50х300-1,0 мм ЕКБ		300	423		1,95	g4550300-1	g4550300-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50х400-1,0 мм ЕКБ		400	500		2,79	g4550400-1	g4550400-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50x500-1,0 мм ЕКF		500	576		3,75	g4550500-1	g4550500-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50х600-1,0 мм ЕКБ		600	653		4,85	g4550600-1	g4550600-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50x50-1,2 мм EKF	50	50	232	1,20	0,53	q455050-1,2	q455050-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50x100-1,2 мм EKF		100	270		0,81	g4550100-1,2	g4550100-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50х150-1,2 мм ЕКГ		150	309		1,14	g4550150-1,2	g4550150-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50х200-1,2 мм ЕКГ		200	347		1,49	g4550200-1,2	g4550200-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50х300-1,2 мм ЕКГ		300	423		2,34	g4550300-1,2	g4550300-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50х400-1,2 мм ЕКГ		400	500		3,35	g4550400-1,2	g4550400-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50х500-1,2 мм ЕКГ		500	576		4,50	g4550500-1,2	g4550500-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50x600-1,2 мм EKF		600	653		5,82	g4550600-1,2	g4550600-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50x50-1,5 мм EKF		50	232	1,50	0,66	g455050-1,5	g455050-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50x100-1,5 мм EKF		100	270		1,01	g4550100-1,5	g4550100-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50x150-1,5 мм EKF		150	309		1,43	g4550150-1,5	g4550150-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50x200-1,5 мм EKF		200	347		1,86	g4550200-1,5	g4550200-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50x300-1,5 мм EKF		300	423		2,93	g4550300-1,5	g4550300-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50х400-1,5 мм EKF		400	500		4,18	g4550400-1,5	g4550400-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50x500-1,5 мм EKF		500	576		5,63	g4550500-1,5	g4550500-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 50x600-1,5 мм EKF		600	653		7,28	g4550600-1,5	g4550600-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80x100 мм EKF		100	270	0,8	0,63	g4580100	g4580100-HDZ	g4580100-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 80x150 мм EKF		150	309		0,86	g4580150	g4580150-HDZ	g4580150-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 80x200 мм EKF		200	347		1,1	g4580200	g4580200-HDZ	g4580200-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 80х300 мм ЕКF		300	423		1,68	g4580300	g4580300-HDZ	g4580300-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 80х400 мм ЕКF		400	500		2,36	g4580400	g4580400-HDZ	g4580400-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 80x500 мм EKF	80	500	576		3,15	g4580500	g4580500-HDZ	g4580500-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 80x600 мм EKF	80	600	653		4,05	g4580600	g4580600-HDZ	g4580600-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 80x100-1,0 мм EKF		100	270	1	0,79	g4580100-1	g4580100-1-HDZ	-
Угол 45 град. горизонтальный 80х150-1,0 мм ЕКГ		150	309		1,08	g4580150-1	g4580150-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80х200-1,0 мм ЕКF		200	347		1,38	g4580200-1	g4580200-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80х300-1,0 мм ЕКF		300	423		2,10	g4580300-1	g4580300-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80х400-1,0 мм ЕКF		400	500		2,95	g4580400-1	g4580400-1-HDZ	

Наименование	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм	Масса, кг	Артикул, исп. 1	Артикул, исп. 2	Артикул, исп. 3
Угол 45 град. горизонтальный 80х500-1,0 мм ЕКF		500	576		3,94	g4580500-1	g4580500-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80x600-1,0 мм EKF		600	653	1	5,06	g4580600-1	g4580600-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80x100-1,2 мм EKF		100	270	1,2	0,95	g4580100-1,2	g4580100-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80x150-1,2 мм EKF		150	309		1,29	g4580150-1,2	g4580150-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80x200-1,2 мм EKF		200	347		1,65	g4580200-1,2	g4580200-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80x300-1,2 мм EKF		300	423		2,52	g4580300-1,2	g4580300-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80x400-1,2 мм EKF		400	500		3,54	g4580400-1,2	g4580400-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80x500-1,2 мм EKF		500	576	1	4,73	g4580500-1,2	g4580500-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80x600-1,2 мм EKF	80	600	653	1	6,08	g4580600-1,2	g4580600-1,2-HDZ	-
Угол 45 град. горизонтальный 80x100-1,5 мм EKF		100	270		1,18	g4580100-1,5	g4580100-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80x150-1,5 мм EKF		150	309	1	1,61	g4580150-1,5	g4580150-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80x200-1,5 мм EKF		200	347	1	2,06	g4580200-1,5	g4580200-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80x300-1,5 мм EKF		300	423	1,5	3,15	g4580300-1,5	q4580300-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80x400-1,5 мм EKF		400	500	1	4,43	g4580400-1,5	g4580400-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80x500-1,5 мм EKF		500	576	1	5,91	g4580500-1,5	g4580500-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 80x600-1,5 мм EKF		600	653	1	7,59	g4580600-1,5	g4580600-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100x100 мм EKF		100	270		0,69	g45100100	g45100100-HDZ	g45100100-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 100x150 мм EKF		150	309	1	0,92	g45100150	g45100150-HDZ	g45100150-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 100х200 мм ЕКF		200	347	0,8	1,17	g45100200	g45100200-HDZ	g45100200-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 100х300 мм ЕКF		300	423		1,76	g45100300	g45100300-HDZ	g45100300-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 100х400 мм ЕКF		400	500		2,46	g45100400	g45100400-HDZ	g45100400-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 100x500 мм EKF		500	576		3,26	g45100500	g45100500-HDZ	g45100500-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 100х600 мм ЕКF		600	653		4,16	g45100600	g45100600-HDZ	g45100600-RAL
Угол 45 град. горизонтальный 100x100-1,0 мм EKF		100	270		0,86	g45100100-1	g45100100-1-HDZ	-
Угол 45 град. горизонтальный 100x150-1,0 мм EKF		150	309		1,15	g45100150-1	g45100150-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100x200-1,0 мм EKF		200	347	1	1,46	g45100200-1	g45100200-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100х300-1,0 мм ЕКР		300	423	1	2,20	g45100300-1	g45100300-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100х400-1,0 мм ЕКГ		400	500		3,08	g45100400-1	g45100400-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100х500-1,0 мм ЕКР		500	576		4,08	g45100500-1	g45100500-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100х600-1,0 мм ЕКР		600	653		5,20	g45100600-1	g45100600-1-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100х100-1,2 мм ЕКР	100	100	270		1,04	g45100100-1,2	g45100100-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100х150-1,2 мм ЕКР		150	309		1,38	g45100150-1,2	g45100150-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100х200-1,2 мм ЕКБ		200	347	1	1,76	g45100200-1,2	g45100200-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100х300-1,2 мм ЕКБ		300	423	1,2	2,64	g45100300-1,2	g45100300-1,2-HDZ	-
Угол 45 град. горизонтальный 100х400-1,2 мм ЕКР		400	500		3,69	g45100400-1,2	g45100400-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100х500-1,2 мм ЕКБ	\dashv	500	576		4,89	g45100500-1,2	g45100500-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100х600-1,2 мм ЕКР	\dashv	600	653	1	6,24	g45100600-1,2	g45100600-1,2-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100х100-1,5 мм ЕКГ	\neg	100	270		1,29	g45100100-1,5	g45100100-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100х150-1,5 мм ЕКГ		150	309	1	1,73	g45100150-1,5	g45100150-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100x200-1,5 мм EKF		200	347	1	2,19	g45100200-1,5	g45100200-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100x300-1,5 мм EKF	\neg	300	423	1,5	3,30	g45100300-1,5	g45100300-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100х400-1,5 мм ЕКГ		400	500		4,61	g45100400-1,5	g45100400-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100х500-1,5 мм ЕКГ		500	576	1	6,11	g45100500-1,5	q45100500-1,5-HDZ	
Угол 45 град. горизонтальный 100х600-1,5 мм ЕКГ		600	653	1	7,80	g45100600-1,5	g45100600-1,5-HDZ	1
· Fig London	1			1	.,	3.2.22222	J	I



38