

Принтер карточный MarkTC



Назначение:

• нанесение информации на карточные материалы.

Отличительные особенности:

- печать осуществляется методом термопереноса красящего пигмента с ленты на маркируемую поверхность;
- печать на плоских расходных материалах;
- маркировочные материалы, по которым производится печать, должны иметь форму карты;
- максимальный размер области печати 105х140 мм.

- Технические характеристики
 скорость печати 19 мм/сек;
 разрешение печати 300х600 dpi;
- интерфейс USB 2.0; напряжение питания принтера 24 В через БП на 100–240 V;
- номинальная мощность 90 Вт;
 температура эксплуатации от 15 до 34 °С;
- температура эксплуатации от 15 до 34 °C;
 температура хранения от -15 до +40 °C;
 размеры принтера (ВШГ) 280х246х405 мм;
- размеры упаковки;
- масса нетто 8 кг;
- масса брутто 10 кг.

Гарантийные обязательства:

- принтер: 2 года;
- печатающая головка: 25 км или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее;
- валы: 50 км или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее.

Комплект поставки:

- принтер;
- кабель USB;
- кабель питания;
- красящая лента черная;
- пустая втулка для использованной ленты.

Описание	Упаковка, шт.	Код
Принтер термотрансферный карточный	1	MarkTC

Риббон (красящая лента)



Назначение:

• красящий пигмент.

Физические характеристики:

- тип риббона смоляной (resin);
- длина 300 м.

Цвет	Pantone®	Код
Черный	Black C	RMTC300BK
Белый	White	RMTC300WH
Красный	Red 186 C	RMTC300RD
Голубой	Blue 2935 C	RMTC300BL
Зеленый	Green 354 C	RMTC300GR