

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Лоток лестничный товарного знака IEK применяется в составе системы кабельных лотков для прокладки кабелей напряжением до 1000 В и коммуникационных сетей. В зависимости от исполнения лоток лестничный может применяться внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектов розничной торговли, вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью.

1.2 Лоток лестничный выпускается по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017.

2 Основные технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

2.2 Изделие является проводящим компонентом системы кабельных лотков в соответствии с классификацией по электрической проводимости по ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537).

2.3 Безопасные рабочие нагрузки приведены в Руководстве по эксплуатации LLK.001.

2.4 Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение	
Исполнение	стандартное	HDZ
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150	У2, ХЛ2, УХЛ2, ОМ2	У1, ХЛ1, УХЛ1, УХЛ5, ОМ1
Материал	сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира по ГОСТ 14918	К270В5-III-Н по ГОСТ 16523
Толщина цинкового покрытия, мкм, не менее	5	—
Покрытие	—	методом горячего цинкования
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP00	
Ударная прочность по ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537), Дж, не менее	10	
Класс стойкости к коррозии по ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537)	1	6
Температура монтажа и эксплуатации	от минус 50 до плюс 40 °С	
Сейсмостойкость по ГОСТ 17516.1	9 баллов	




Рисунок 1

Таблица 2

Наименование	B, мм	H, мм	s, мм	Масса для исполнения, кг (стандарт. / HDZ)
Лоток лестничный 50×200×3000-1,2	200	50	1,2	6,23 / 6,34
Лоток лестничный 50×300×3000-1,2	300	50	1,2	7,10 / 7,27
Лоток лестничный 50×400×3000-1,2	400	50	1,2	8,00 / 8,23
Лоток лестничный 50×500×3000-1,2	500	50	1,2	8,86 / 9,14
Лоток лестничный 50×600×3000-1,2	600	50	1,2	9,76 / 10,10
Лоток лестничный 80×200×3000-1,2	200	80	1,2	6,97 / 7,08
Лоток лестничный 80×300×3000-1,2	300	80	1,2	7,85 / 8,01
Лоток лестничный 80×400×3000-1,2	400	80	1,2	8,75 / 8,97
Лоток лестничный 80×500×3000-1,2	500	80	1,2	9,61 / 9,89
Лоток лестничный 80×600×3000-1,2	600	80	1,2	10,51 / 10,85
Лоток лестничный 100×200×3000-1,2	200	100	1,2	7,54 / 7,65
Лоток лестничный 100×300×3000-1,2	300	100	1,2	8,41 / 8,58
Лоток лестничный 100×400×3000-1,2	400	100	1,2	9,32 / 9,54
Лоток лестничный 100×500×3000-1,2	500	100	1,2	10,18 / 10,46
Лоток лестничный 100×600×3000-1,2	600	100	1,2	11,08 / 11,42
Лоток лестничный 50×200×3000-1,5	200	50	1,5	6,58 / 6,87
Лоток лестничный 50×300×3000-1,5	300	50	1,5	7,45 / 7,80
Лоток лестничный 50×400×3000-1,5	400	50	1,5	8,36 / 8,76
Лоток лестничный 50×500×3000-1,5	500	50	1,5	9,22 / 9,67
Лоток лестничный 50×600×3000-1,5	600	50	1,5	10,12 / 10,63
Лоток лестничный 80×200×3000-1,5	200	80	1,5	7,45 / 7,80
Лоток лестничный 80×300×3000-1,5	300	80	1,5	8,32 / 8,73
Лоток лестничный 80×400×3000-1,5	400	80	1,5	9,22 / 9,69
Лоток лестничный 80×500×3000-1,5	500	80	1,5	10,08 / 10,60
Лоток лестничный 80×600×3000-1,5	600	80	1,5	10,99 / 11,56
Лоток лестничный 100×200×3000-1,5	200	100	1,5	8,12 / 8,51
Лоток лестничный 100×300×3000-1,5	300	100	1,5	8,99 / 9,44
Лоток лестничный 100×400×3000-1,5	400	100	1,5	9,89 / 10,40
Лоток лестничный 100×500×3000-1,5	500	100	1,5	10,75 / 11,32
Лоток лестничный 100×600×3000-1,5	600	100	1,5	11,65 / 12,28

3 Комплектность

3.1 Лотки лестничные поставляются в упаковке в количестве 2 штук.

4 Меры безопасности

4.1 Все работы по монтажу должны производиться исправным инструментом с соблюдением правил техники безопасности.

4.2 Изделие должно эксплуатироваться в условиях, отвечающих его конструктивному исполнению и установленным ТУ 27.33.13-003-83135016-2017.

4.3 Монтаж осуществляется при помощи комплекта соединительного КС М6х10.

4.4 Монтаж и эксплуатацию изделия следует проводить в соответствии с Руководством по эксплуатации LLK.001.

4.5 Лоток лестничный неремонтопригоден. При выходе из строя лоток утилизировать

5 Транспортирование, хранение и утилизация

5.1 Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С.

5.2 Хранение изделий осуществляется в сухих закрытых помещениях в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха 100 % при температуре 25 °С.

5.3 По истечении срока службы лоток лестничный утилизировать. Утилизация производится путём передачи в специализированные предприятия, занимающиеся переработкой чёрных и цветных металлов.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2 Срок службы изделия – 20 лет.

6.3 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457

Тел./факс: +7 (495) 542-22-27

info@iek.ru

www.iek.ru

МОНГОЛИЯ

«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района, Западная зона промышленного района 16100,

Московская улица, 9

Тел.: +976 7015-28-28

Факс: +976 7016-28-28

info@iek.mn

www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишенёв,

ул.Мария Дрэган, 21

Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066

Факс: +373 (22) 479-067

info@iek.md; infomd@iek.ru

www.iek.md

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство

в Республике Беларусь)

220025, г. Минск, ул. Шафарнянская, Московская область, д. 11, пом. 62

Тел.: +375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru

www.iek.ru

СТРАНЫ АЗИИ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,

Карасайский район, с. Иргели,

мкр. Акжол, 71А

Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.ru

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ООО «ИЭК БАЛТИЯ»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11

Тел.: +371 2934-60-30

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.ru

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ

УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,

Киево-Святошинский район, г. Вишневое,

ул. Киевская, 6В

Тел.: +38 (044) 536-99-00

info@iek.com.ua

www.iek.ru