

ПРУЖИНА ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ ППД

Этикетка

UPPD.001.1

1 Назначение и область применения

1.1 Пружины постоянного давления ППД товарного знака IEK® (далее – пружины) предназначены для обеспечения контакта нажимного действия шин заземления с металлическими оболочками кабелей и проводов.

1.2 Пружины изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 301 с содержанием хрома 18% и никеля 9% (российский аналог 08X18H10).

1.3 Условия монтажа и эксплуатации.

Монтаж пружин должен осуществляться в диапазоне температур от минус 10 до плюс 50 °С. Эксплуатация изделий может осуществляться в диапазоне температур от минус 60 до плюс 125 °С.

1.4 Срок службы изделия – 30 лет.

2 Основные размеры и технические характеристики изделий

Размеры пружин приведены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1

Наименование	Внутренний диаметр $\varnothing D$	Диапазон использования (диаметр кабеля, провода)
ППД D13-22 0,18×15×7	12	13...22
ППД D18-30 0,25×15×7	16	18...30
ППД D25-40 0,3×15×7	22	25...40
ППД D32-50 0,3×15×7	28	32...50
ППД D35-60 0,4×20×7	32	35...60
ППД D42-70 0,5×20×7	38	42...70
ППД D50-90 0,5×20×7	45	50...90

Размеры указаны в миллиметрах.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ МОНТАЖ ПРУЖИНЫ ПРОВОДА И КАБЕЛИ,
НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!**




Рисунок 1.

3 Комплект поставки

Комплект поставки пружин приведен в таблице 2. Этикетка на изделие прилагается одна на групповую упаковку.

Таблица 2

Наименование	Количество в групповой упаковке, шт.	Количество в транспортной упаковке, шт.
ППД D13-22 0,18×15×7	39	1560
ППД D18-30 0,25×15×7	44	880
ППД D25-40 0,3×15×7	42	840
ППД D32-50 0,3×15×7	48	480
ППД D35-60 0,4×20×7	35	315
ППД D42-70 0,5×20×7	20	180
ППД D50-90 0,5×20×7	17	153

4 Условия транспортирования, хранения и утилизации

4.1 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов группы 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

4.2 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

4.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 80 °С и относительной влажности 75%, допускается хранение при относительной влажности до 100% при плюс 25 °С.

Специальных требований к утилизации не предъявляется.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Адреса организаций для обращения потребителей:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142143, Московская область,
Подольский район,
с.п. Стрелковское,
2-й км Обводной дороги,
владение 1
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.

MD 2044, г. Кишинев,
ул. Мария Драган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065
+373 (22) 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ «ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО

Улан-Батор, 20-й участок
Баянголского района, Западная
зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

СТРАНЫ АЗИИ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

050047, г. Алматы,
Алатауский район,
мкр. «Айгерим-1», ул. Ленина, 14
Тел.: +7 (727) 297-69-22
+7 (727) 222-00-97
www.iek.kz
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

220025, г. Минск, ул.
Шафарнянская, д. 11
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

УКРАИНА**ООО «ТД ИЭК. УКР»**

08132, г. Вишневое,
ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА**ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА****ООО «ИЭК БАЛТИЯ»**

LV-1004, г. Рига,
ул. Биекенсалас, 6
Тел.: +371 (2) 934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

5 Свидетельство о приёмке

Пружина ППД _____ соответствует требованиям технической документации изготовителя и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп технического
контроля изготовителя _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Произведено:

Цзянцун Цзямэнг Электрикэл Иквипмент Ко, Лтд.
№ 2, Чжунли Роуд, Бингхай Индастриал Парк,
Цидунг, Цзянсу Провинс, КНР

Made by:

Jiangsu Jiameng Electrical Equipment Co., Ltd.
No.2 Zhongli Road, Binghai Industrial Park, Qidong,
Jiangsu Province, P.R.C.