System pro E power

Данные для заказа — секционирование по форме 3b



Внутренняя дверь для внутреннего кабельного отсека

Внутренняя дверь из листовой стали для внутреннего кабельного отсека обеспечивает степень защиты IP30.

	Размеры (мм)		Код	Код	Package/
Описание	В	Ш	заказа	производителя	No.pcs
Внутренняя дверь для кабельного отсека	1800	200	PDCB1820	1STQ007753A0000	1/1
Внутренняя дверь для кабельного отсека	1800	400	PDCB1840	1STQ007754A0000	1/1
Внутренняя дверь для кабельного отсека	2000	200	PDCB2020	1STQ007755A0000	1/1
Внутренняя дверь для кабельного отсека	2000	400	PDCB2040	1STQ007756A0000	1/1

Внутренняя дверь для внешней кабельной секции

Внутренняя дверь из листовой стали для внешней кабельной секции IP30.



	Размеры (мм)		Код	Код	Package/
Описание	В	ш		производителя	No.pcs
Внутренняя дверь для внешней кабельной секции	1800	300	PDCB1830	1STQ008086A0000	1/1
Внутренняя дверь для внешней кабельной секции	1800	400	PDCB1844	1STQ008087A0000	1/1
Внутренняя дверь для внешней кабельной секции	2000	300	PDCB2030	1STQ008088A0000	1/1
Внутренняя дверь для внешней кабельной секции	2000	400	PDCB2044	1STQ008089A0000	1/1