

## *Технические данные продукта* **BLNVA106013** *Характеристики*

## Описание

Диапазон	Blanca
Тип изделия или компонента	Выключатель
Представление устройства	Механизм в сборе
Область применения	Подсветка
Монтаж	Винты
Оттенок цвета	Алюминий
Тип упаковки	Трехшовный пакет
Поштучная продажа	1
Номинальный ток	10 A - 250 V AC, 50 Hz

## Дополнительно

Монтаж устройства	Утопленная
Функция выключателя	1-полюсн. на 2 направления
Количество клавиш	1
Обработка поверхности	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанный
Температура окружающего воздуха при хранении	540 °C
Рабочая температура	535 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая прочность	40000 cycles, conforming to IEC 60669
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Мощность зажимного соединения	12.5 mm² (жесткий) 12.5 mm² (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Высота	65 мм
Ширина	65 мм
Глубина	35 мм
Масса продукта	0.057 кг
Стандарты	IEC 60669

## Эксплутационные характеристики

степень защиты IP	IP20
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов