

ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ КОММУТАЦИОННЫЙ

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Шнур оптический коммутационный (патч-корд) (далее – шнур) товарного знака ИТК является компонентом оптоволоконных линий связи, предназначенных для передачи больших объемов информации на высоких скоростях.

Шнур применяется для коммутации оптических линий связи и подключению к сетевому и измерительному оборудованию, коммутации активного и пассивного оптического оборудования, обеспечивает соединение в распределительных устройствах (оптических кроссах и телекоммуникационных шкафах).

Эксплуатация шнура производится при температуре от минус 20 °С до плюс 70 °С.

Технические данные

Конструкция шнура оптического представляет собой волоконно-оптический кабель в оболочке LSZH, оконцованный с двух сторон оптическим разъемом.

В шнурах применяются оптические волокна следующих типов: одномодовые (G.652.D (OS2)) и многомодовые (G.651.1 (OM2+, OM3, OM4), ISO/IEC 11801 (OM1)).

Геометрические характеристики оптических волокон представлены в таблице 2.


Передаточные и оптические данные одномодового оптического волокна представлены в таблице 3.

Передаточные и оптические данные многомодового оптического волокна представлены в таблице 4.

Технические данные шнура представлены в таблице 5.

Структура обозначения шнура оптического приведена ниже.

Расшифровка структуры обозначения шнура оптического приведена в таблице 1.



Комплектность

Комплект поставки включает в себя: шнур оптический коммутационный.

Правила монтажа и эксплуатации

Шнуры предназначены для подключения ручным способом и монтажа при температуре от минус 10 °С до плюс 50 °С.

Перед монтажом шнура следует проверить его целостность и коэффициент затухания оптического сигнала.

Шнур является законченным изделием и ремонту не подлежит. При выходе из строя изделие необходимо утилизировать.

Транспортирование, хранения и утилизация

Транспортирование шнура допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованного шнура от механических повреждений.

Хранение шнура осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей. Не класть плашмя.

Температура транспортирования и хранения от минус 40 °С до плюс 80 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при 35 °С.

Шнур в процессе эксплуатации не требует обслуживания за исключением осмотра и определения технического состояния шнура.

Утилизация шнура производится путём передачи в специализированные организации по переработке вторсырья.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации шнура оптического коммутационного – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок службы шнура оптического коммутационного не менее 15 лет.

EN**PIGTAIL****Basic product data**

Pigtail (hereinafter - the patch-cord) of the ITK trademark is a component of fiber-optic communication lines, designed for data bulk transmission at high speeds.

The cord is used for switching optical communication lines and connection to network and measurement equipment, switching of active and passive optical equipment, provides connection in switchgear (optical distribution frames and telecommunication cabinets).

The cord is operated at temperatures from minus 20 °C to plus 70 °C.

Technical data

The design of the optical cord is a section of fiber-optic cable in LSZH sheath, terminated on one side with an optical connector. The following types of optical fibers are used in cords: single-mode (G.652.D (OS2)) and Multimode (G.651.1 (OM2+, OM3, OM4), ISO/IEC 11801 (OM1)).

Geometric data of optical fibers are presented in the table 2.


Transmission and optical data of single-mode optical fiber are presented in the table 3.

Transmission and optical data of multimode optical fiber are presented in the table 4.

The technical data of the cord is given in the table 5.

The structure of the optical cord designation is shown below.

The decoding of the designation structure of the cord is shown in table 1.



Completeness of set

Package includes pigtail.

Installation and operation rules

The cord is designed for manual connection and installation at temperatures from minus 10 °C to plus 50 °C.

Before installing the cord, check its integrity.

When preparing the cord for welding with fiber, use only special tools and consumables, be sure to use a fiber optic splice protection kit (FOSK sleeve).

Transportation, storage and disposal

Transportation of the cord is allowed by any type of covered transport in the manufacturer's package, which provides protection of packed cord from mechanical damages.

Storage of the cord is carried out in the manufacturer's package in the premises with natural ventilation and absence of acidic, alkaline and other chemically active impurities in the air. Do not lay flatwise. Temperature of transportation and storage is from minus 40 °C to plus 80 °C. Upper value of relative humidity is 98 % at 35 °C.

The cord does not require maintenance during operation except for inspection and checking the technical condition of the cord.

Disposal of the cord is carried out by transferring to the specialized organizations for recycling of recyclable materials.

Service life and manufacturer's warranties

Warranty period of the pigtail is 2 years from the date of sale, provided that the consumer observes the rules of operation, transportation and storage.

The service life of the pigtail is at least 15 years.

Таблица / Table 1 – Расшифровка структуры обозначения шнура оптического / Decoding of the designation structure of the cord

Наименование / Decoding	Расшифровка / Decoding
Тип продукции / Product type	FPC – шнур оптический / pigtail
Тип волокна / Fiber type	0902 – одномод. 9/125 мкм / single mode 9/125 μm , OS2 50 – многомод. 50/125 мкм / multi-mode 50/125 μm , OM2 5002 – многомод. 50/125 мкм / multi-mode 50/125 μm , OM2+ 5003 – многомод. 50/125 мкм / multi-mode 50/125 μm , OM3 5004 – многомод. 50/125 мкм / multi-mode 50/125 μm , OM4
Тип коннектора / Connector type	FC, LC, SC, ST
Тип полировки / End finish type	A – APC полировка под углом / angled end finish U – UPC полировка сферическая / spherical end finish
Количество волокон / Fiber quantity	C1L – одно волокно / one fiber C2L – два волокна / two fibers
Длина шнура, м / Cord length, m	1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 50,0; 70,0; 100,0

Таблица / Table 2 – Геометрические данные оптических волокон в шнурах / Geometric data of optical fibers in cords

Параметр / Parameter	Одномодовое / Single mode	Многомодовое / Multi-mode			
	OS2	OM1	OM2+	OM3	OM4
Диаметр сердцевины, мкм / Core diameter, μm	9±0,4	62,5±3	50±2,5		
Диаметр отражающей оболочки, мкм / Cladding diameter, μm	125±1				
Диаметр по защитному покрытию, мкм / Diameter over protective coating, μm	250±15				
Некруглость оболочки, %, не более / Cladding Non-circularity, %, max.	2				
Неконцентричность сердцевина/оболочка, мкм, не более / Non-concentricity of the fiber core/clad, μm, max.	0,8	3			

Таблица / Table 3 – Передаточные и оптические данные одномодового оптического волокна / Transmission and optical data of single-mode optical fiber

Параметр / Parameter	OS2
Коэффициент затухания ОВ, дБ/км, не более, на длине волны, нм / Attenuation coefficient, dB/km, not more, at wavelength, nm	
1310	< 0,4
1550	< 0,3
Диаметр модового поля, мкм / Mode field diameter, μm	(9-10) $\pm$ 10 %

Продолжение таблицы / Continuation of table 3

Параметр / Parameter	OS2
Длина волны отсечки, нм, не более / Cutoff wave length, nm, max.	1270
Длина волны нулевой дисперсии, нм / Zero dispersion wave length, nm	1310±10
Коэффициент хроматической дисперсии, пс/нм·км, не более, в интервале длин волн, нм / Chromatic dispersion coefficient, ps/nm·km, not more, in the wavelength range, nm	
1285–1330	3,5
1525–1575	18
Наклон дисперсионной характеристики в области длины волны нулевой дисперсии, пс/нм ² ·км, не более, в интервале длин волн / The slope of the dispersion characteristic in the zero dispersion wavelength, ps/nm ² ·km, not more, in the wavelength range	
1285–1310	0,093
Скорость передачи, Гбит/с, на волне, нм / Transmission rate, Gbps, at wavelength, nm	
1310	100
1550	

Таблица / Table 4 – Передаточные и оптические данные многомодового оптического волокна / Transmission and optical data of multimode optical fiber

Параметр / Parameter	OM1	OM2+	OM3	OM4
Коэффициент, дБ/км, не более, на волне, нм / Coefficient, dB/km, not more, at wavelength, nm				
850	3,0	3,0		
1300	0,8	0,7		
Коэффициент широкополосности, МГц·км, не более, на волне, нм / Optical fiber modal bandwidth, MHz·km, not more, at wavelength, nm				
850	500	600	1500	4500
1300	500			
Скорость передачи, Гбит/с, на волне, нм / Transmission rate, Gbps, at wavelength, nm				
850	1	1	10	40
1300	1	10	40	100
Числовая апертура / Numerical aperture	0,275±0,015	0,200±0,015		

Таблица / Table 5 – Технические данные шнуров оптических коммутационных / Technical data of pigtails

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОБ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
1	FPC50-FCU-FCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 100м	OM2	FC/UPC-FC/UPC	100
2	FPC50-FCU-FCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 10м	OM2	FC/UPC-FC/UPC	10
3	FPC50-FCU-FCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 15м	OM2	FC/UPC-FC/UPC	15
4	FPC50-FCU-FCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 1м	OM2	FC/UPC-FC/UPC	1
5	FPC50-FCU-FCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 20м	OM2	FC/UPC-FC/UPC	20
6	FPC50-FCU-FCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 25м	OM2	FC/UPC-FC/UPC	25
7	FPC50-FCU-FCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 2м	OM2	FC/UPC-FC/UPC	2
8	FPC50-FCU-FCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 30м	OM2	FC/UPC-FC/UPC	30
9	FPC50-FCU-FCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 3м	OM2	FC/UPC-FC/UPC	3
10	FPC50-FCU-FCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 50м	OM2	FC/UPC-FC/UPC	50
11	FPC50-FCU-FCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 5м	OM2	FC/UPC-FC/UPC	5
12	FPC50-FCU-FCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 70м	OM2	FC/UPC-FC/UPC	70
13	FPC50-LCU-LCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 100м	OM2	LC/UPC-LC/UPC	100
14	FPC50-LCU-LCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 10м	OM2	LC/UPC-LC/UPC	10
15	FPC50-LCU-LCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 15м	OM2	LC/UPC-LC/UPC	15
16	FPC50-LCU-LCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 1м	OM2	LC/UPC-LC/UPC	1
17	FPC50-LCU-LCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 20м	OM2	LC/UPC-LC/UPC	20
18	FPC50-LCU-LCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 25м	OM2	LC/UPC-LC/UPC	25
19	FPC50-LCU-LCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 2м	OM2	LC/UPC-LC/UPC	2
20	FPC50-LCU-LCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 30м	OM2	LC/UPC-LC/UPC	30

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
21	FPC50-LCU-LCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),3м	ОМ2	LC/UPC-LC/UPC	3
22	FPC50-LCU-LCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),50м	ОМ2	LC/UPC-LC/UPC	50
23	FPC50-LCU-LCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),5м	ОМ2	LC/UPC-LC/UPC	5
24	FPC50-LCU-LCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),70м	ОМ2	LC/UPC-LC/UPC	70
25	FPC50-SCU-LCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), SC/UPC-LC/UPC,(Duplex),1м	ОМ2	SC/UPC-LC/UPC	1
26	FPC50-SCU-LCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), SC/UPC-LC/UPC,(Duplex),2м	ОМ2	SC/UPC-LC/UPC	2
27	FPC50-SCU-LCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), SC/UPC-LC/UPC,(Duplex),3м	ОМ2	SC/UPC-LC/UPC	3
28	FPC50-SCU-SCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),100м	ОМ2	SC/UPC-SC/UPC	100
29	FPC50-SCU-SCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),10м	ОМ2	SC/UPC-SC/UPC	10
30	FPC50-SCU-SCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),15м	ОМ2	SC/UPC-SC/UPC	15
31	FPC50-SCU-SCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),1м	ОМ2	SC/UPC-SC/UPC	1
32	FPC50-SCU-SCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),20м	ОМ2	SC/UPC-SC/UPC	20
33	FPC50-SCU-SCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),25м	ОМ2	SC/UPC-SC/UPC	25
34	FPC50-SCU-SCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),2м	ОМ2	SC/UPC-SC/UPC	2
35	FPC50-SCU-SCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),30м	ОМ2	SC/UPC-SC/UPC	30
36	FPC50-SCU-SCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),3м	ОМ2	SC/UPC-SC/UPC	3
37	FPC50-SCU-SCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),50м	ОМ2	SC/UPC-SC/UPC	50
38	FPC50-SCU-SCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),5м	ОМ2	SC/UPC-SC/UPC	5
39	FPC50-SCU-SCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),70м	ОМ2	SC/UPC-SC/UPC	70
40	FPC5003-FCU-FCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),100м	ОМ3	FC/UPC-FC/UPC	100

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
41	FPC5003-FCU-FCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 10м	ОМ3	FC/UPC-FC/UPC	10
42	FPC5003-FCU-FCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 15м	ОМ3	FC/UPC-FC/UPC	15
43	FPC5003-FCU-FCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 1м	ОМ3	FC/UPC-FC/UPC	1
44	FPC5003-FCU-FCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 20м	ОМ3	FC/UPC-FC/UPC	20
45	FPC5003-FCU-FCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 25м	ОМ3	FC/UPC-FC/UPC	25
46	FPC5003-FCU-FCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 2м	ОМ3	FC/UPC-FC/UPC	2
47	FPC5003-FCU-FCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 30м	ОМ3	FC/UPC-FC/UPC	30
48	FPC5003-FCU-FCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 3м	ОМ3	FC/UPC-FC/UPC	3
49	FPC5003-FCU-FCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 50м	ОМ3	FC/UPC-FC/UPC	50
50	FPC5003-FCU-FCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 5м	ОМ3	FC/UPC-FC/UPC	5
51	FPC5003-FCU-FCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 70м	ОМ3	FC/UPC-FC/UPC	70
52	FPC5003-FCU-LCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 100м	ОМ3	FC/UPC-LC/UPC	100
53	FPC5003-FCU-LCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 10м	ОМ3	FC/UPC-LC/UPC	10
54	FPC5003-FCU-LCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 15м	ОМ3	FC/UPC-LC/UPC	15
55	FPC5003-FCU-LCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 1м	ОМ3	FC/UPC-LC/UPC	1
56	FPC5003-FCU-LCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 20м	ОМ3	FC/UPC-LC/UPC	20
57	FPC5003-FCU-LCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 25м	ОМ3	FC/UPC-LC/UPC	25
58	FPC5003-FCU-LCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 2м	ОМ3	FC/UPC-LC/UPC	2
59	FPC5003-FCU-LCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 30м	ОМ3	FC/UPC-LC/UPC	30
60	FPC5003-FCU-LCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex), 3м	ОМ3	FC/UPC-LC/UPC	3

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
61	FPC5003-FCU-LCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),50м	OM3	FC/UPC-LC/UPC	50
62	FPC5003-FCU-LCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),5м	OM3	FC/UPC-LC/UPC	5
63	FPC5003-FCU-LCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),70м	OM3	FC/UPC-LC/UPC	70
64	FPC5003-LCU-LCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),100м	OM3	LC/UPC-LC/UPC	100
65	FPC5003-LCU-LCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),10м	OM3	LC/UPC-LC/UPC	10
66	FPC5003-LCU-LCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),15м	OM3	LC/UPC-LC/UPC	15
67	FPC5003-LCU-LCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),1м	OM3	LC/UPC-LC/UPC	1
68	FPC5003-LCU-LCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),20м	OM3	LC/UPC-LC/UPC	20
69	FPC5003-LCU-LCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),25м	OM3	LC/UPC-LC/UPC	25
70	FPC5003-LCU-LCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),2м	OM3	LC/UPC-LC/UPC	2
71	FPC5003-LCU-LCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),30м	OM3	LC/UPC-LC/UPC	30
72	FPC5003-LCU-LCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),3м	OM3	LC/UPC-LC/UPC	3
73	FPC5003-LCU-LCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),50м	OM3	LC/UPC-LC/UPC	50
74	FPC5003-LCU-LCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),5м	OM3	LC/UPC-LC/UPC	5
75	FPC5003-LCU-LCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),70м	OM3	LC/UPC-LC/UPC	70
76	FPC5003-LCU-SCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),100м	OM3	LC/UPC-SC/UPC	100
77	FPC5003-LCU-SCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),10м	OM3	LC/UPC-SC/UPC	10
78	FPC5003-LCU-SCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),15м	OM3	LC/UPC-SC/UPC	15
79	FPC5003-LCU-SCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),1м	OM3	LC/UPC-SC/UPC	1
80	FPC5003-LCU-SCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),20м	OM3	LC/UPC-SC/UPC	20

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
81	FPC5003-LCU-SCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),25м	ОМ3	LC/UPC-SC/UPC	25
82	FPC5003-LCU-SCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),2м	ОМ3	LC/UPC-SC/UPC	2
83	FPC5003-LCU-SCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),30м	ОМ3	LC/UPC-SC/UPC	30
84	FPC5003-LCU-SCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),3м	ОМ3	LC/UPC-SC/UPC	3
85	FPC5003-LCU-SCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),50м	ОМ3	LC/UPC-SC/UPC	50
86	FPC5003-LCU-SCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),5м	ОМ3	LC/UPC-SC/UPC	5
87	FPC5003-LCU-SCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),70м	ОМ3	LC/UPC-SC/UPC	70
88	FPC5003-SCU-FCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex),100м	ОМ3	SC/UPC-FC/UPC	100
89	FPC5003-SCU-FCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex),10м	ОМ3	SC/UPC-FC/UPC	10
90	FPC5003-SCU-FCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex),15м	ОМ3	SC/UPC-FC/UPC	15
91	FPC5003-SCU-FCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex),1м	ОМ3	SC/UPC-FC/UPC	1
92	FPC5003-SCU-FCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex),20м	ОМ3	SC/UPC-FC/UPC	20
93	FPC5003-SCU-FCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex),25м	ОМ3	SC/UPC-FC/UPC	25
94	FPC5003-SCU-FCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex),2м	ОМ3	SC/UPC-FC/UPC	2
95	FPC5003-SCU-FCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex),30м	ОМ3	SC/UPC-FC/UPC	30
96	FPC5003-SCU-FCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex),3м	ОМ3	SC/UPC-FC/UPC	3
97	FPC5003-SCU-FCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex),50м	ОМ3	SC/UPC-FC/UPC	50
98	FPC5003-SCU-FCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex),5м	ОМ3	SC/UPC-FC/UPC	5
99	FPC5003-SCU-FCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex),70м	ОМ3	SC/UPC-FC/UPC	70
100	FPC5003-SCU-SCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),100м	ОМ3	SC/UPC-SC/UPC	100

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
101	FPC5003-SCU-SCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),10м	ОМ3	SC/UPC-SC/UPC	10
102	FPC5003-SCU-SCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),15м	ОМ3	SC/UPC-SC/UPC	15
103	FPC5003-SCU-SCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),1м	ОМ3	SC/UPC-SC/UPC	1
104	FPC5003-SCU-SCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),20м	ОМ3	SC/UPC-SC/UPC	20
105	FPC5003-SCU-SCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),25м	ОМ3	SC/UPC-SC/UPC	25
106	FPC5003-SCU-SCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),2м	ОМ3	SC/UPC-SC/UPC	2
107	FPC5003-SCU-SCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),30м	ОМ3	SC/UPC-SC/UPC	30
108	FPC5003-SCU-SCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),3м	ОМ3	SC/UPC-SC/UPC	3
109	FPC5003-SCU-SCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),50м	ОМ3	SC/UPC-SC/UPC	50
110	FPC5003-SCU-SCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),5м	ОМ3	SC/UPC-SC/UPC	5
111	FPC5003-SCU-SCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),70м	ОМ3	SC/UPC-SC/UPC	70
112	FPC5004-FCU-FCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),100м	ОМ4	FC/UPC-FC/UPC	100
113	FPC5004-FCU-FCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),10м	ОМ4	FC/UPC-FC/UPC	10
114	FPC5004-FCU-FCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),15м	ОМ4	FC/UPC-FC/UPC	15
115	FPC5004-FCU-FCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),1м	ОМ4	FC/UPC-FC/UPC	1
116	FPC5004-FCU-FCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),20м	ОМ4	FC/UPC-FC/UPC	20
117	FPC5004-FCU-FCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),25м	ОМ4	FC/UPC-FC/UPC	25
118	FPC5004-FCU-FCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),2м	ОМ4	FC/UPC-FC/UPC	2
119	FPC5004-FCU-FCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),30м	ОМ4	FC/UPC-FC/UPC	30
120	FPC5004-FCU-FCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),3м	ОМ4	FC/UPC-FC/UPC	3

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
121	FPC5004-FCU-FCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),50м	ОМ4	FC/UPC-FC/UPC	50
122	FPC5004-FCU-FCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),5м	ОМ4	FC/UPC-FC/UPC	5
123	FPC5004-FCU-FCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),70м	ОМ4	FC/UPC-FC/UPC	70
124	FPC5004-FCU-LCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),100м	ОМ4	FC/UPC-LC/UPC	100
125	FPC5004-FCU-LCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),10м	ОМ4	FC/UPC-LC/UPC	10
126	FPC5004-FCU-LCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),15м	ОМ4	FC/UPC-LC/UPC	15
127	FPC5004-FCU-LCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),1м	ОМ4	FC/UPC-LC/UPC	1
128	FPC5004-FCU-LCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),20м	ОМ4	FC/UPC-LC/UPC	20
129	FPC5004-FCU-LCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),25м	ОМ4	FC/UPC-LC/UPC	25
130	FPC5004-FCU-LCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),2м	ОМ4	FC/UPC-LC/UPC	2
131	FPC5004-FCU-LCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),30м	ОМ4	FC/UPC-LC/UPC	30
132	FPC5004-FCU-LCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),3м	ОМ4	FC/UPC-LC/UPC	3
133	FPC5004-FCU-LCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),50м	ОМ4	FC/UPC-LC/UPC	50
134	FPC5004-FCU-LCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),5м	ОМ4	FC/UPC-LC/UPC	5
135	FPC5004-FCU-LCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),70м	ОМ4	FC/UPC-LC/UPC	70
136	FPC5004-LCU-LCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),100м	ОМ4	LC/UPC-LC/UPC	100
137	FPC5004-LCU-LCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),10м	ОМ4	LC/UPC-LC/UPC	10
138	FPC5004-LCU-LCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),15м	ОМ4	LC/UPC-LC/UPC	15
139	FPC5004-LCU-LCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),1м	ОМ4	LC/UPC-LC/UPC	1
140	FPC5004-LCU-LCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),20м	ОМ4	LC/UPC-LC/UPC	20

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
141	FPC5004-LCU-LCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),25м	ОМ4	LC/UPC-LC/UPC	25
142	FPC5004-LCU-LCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),2м	ОМ4	LC/UPC-LC/UPC	2
143	FPC5004-LCU-LCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),30м	ОМ4	LC/UPC-LC/UPC	30
144	FPC5004-LCU-LCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),3м	ОМ4	LC/UPC-LC/UPC	3
145	FPC5004-LCU-LCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),50м	ОМ4	LC/UPC-LC/UPC	50
146	FPC5004-LCU-LCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),5м	ОМ4	LC/UPC-LC/UPC	5
147	FPC5004-LCU-LCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),70м	ОМ4	LC/UPC-LC/UPC	70
148	FPC5004-LCU-SCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),100м	ОМ4	LC/UPC-SC/UPC	100
149	FPC5004-LCU-SCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),10м	ОМ4	LC/UPC-SC/UPC	10
150	FPC5004-LCU-SCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),15м	ОМ4	LC/UPC-SC/UPC	15
151	FPC5004-LCU-SCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),1м	ОМ4	LC/UPC-SC/UPC	1
152	FPC5004-LCU-SCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),20м	ОМ4	LC/UPC-SC/UPC	20
153	FPC5004-LCU-SCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),25м	ОМ4	LC/UPC-SC/UPC	25
154	FPC5004-LCU-SCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),2м	ОМ4	LC/UPC-SC/UPC	2
155	FPC5004-LCU-SCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),30м	ОМ4	LC/UPC-SC/UPC	30
156	FPC5004-LCU-SCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),3м	ОМ4	LC/UPC-SC/UPC	3
157	FPC5004-LCU-SCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),50м	ОМ4	LC/UPC-SC/UPC	50
158	FPC5004-LCU-SCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),5м	ОМ4	LC/UPC-SC/UPC	5
159	FPC5004-LCU-SCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),70м	ОМ4	LC/UPC-SC/UPC	70
160	FPC5004-SCU-FCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ4), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex),100м	ОМ4	SC/UPC-FC/UPC	100

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
161	FPC5004-SCU-FCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 10м	OM4	SC/UPC-FC/UPC	10
162	FPC5004-SCU-FCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 15м	OM4	SC/UPC-FC/UPC	15
163	FPC5004-SCU-FCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 1м	OM4	SC/UPC-FC/UPC	1
164	FPC5004-SCU-FCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 20м	OM4	SC/UPC-FC/UPC	20
165	FPC5004-SCU-FCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 25м	OM4	SC/UPC-FC/UPC	25
166	FPC5004-SCU-FCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 2м	OM4	SC/UPC-FC/UPC	2
167	FPC5004-SCU-FCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 30м	OM4	SC/UPC-FC/UPC	30
168	FPC5004-SCU-FCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 3м	OM4	SC/UPC-FC/UPC	3
169	FPC5004-SCU-FCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 50м	OM4	SC/UPC-FC/UPC	50
170	FPC5004-SCU-FCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 5м	OM4	SC/UPC-FC/UPC	5
171	FPC5004-SCU-FCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 70м	OM4	SC/UPC-FC/UPC	70
172	FPC5004-SCU-SCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 100м	OM4	SC/UPC-SC/UPC	100
173	FPC5004-SCU-SCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 10м	OM4	SC/UPC-SC/UPC	10
174	FPC5004-SCU-SCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 15м	OM4	SC/UPC-SC/UPC	15
175	FPC5004-SCU-SCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 1м	OM4	SC/UPC-SC/UPC	1
176	FPC5004-SCU-SCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 20м	OM4	SC/UPC-SC/UPC	20
177	FPC5004-SCU-SCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 25м	OM4	SC/UPC-SC/UPC	25
178	FPC5004-SCU-SCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 2м	OM4	SC/UPC-SC/UPC	2
179	FPC5004-SCU-SCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 30м	OM4	SC/UPC-SC/UPC	30
180	FPC5004-SCU-SCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), ММ, 50/125 (OM4), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 3м	OM4	SC/UPC-SC/UPC	3

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
181	FPC5004-SCU-SCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM4), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),50м	OM4	SC/UPC-SC/UPC	50
182	FPC5004-SCU-SCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM4), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),5м	OM4	SC/UPC-SC/UPC	5
183	FPC5004-SCU-SCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), MM, 50/125 (OM4), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),70м	OM4	SC/UPC-SC/UPC	70
184	FPC09-FCA-LCA-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/APC-LC/APC,(Duplex),10м	OS2	FC/APC-LC/APC	10
185	FPC09-FCA-LCA-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/APC-LC/APC,(Duplex),15м	OS2	FC/APC-LC/APC	15
186	FPC09-FCA-LCA-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/APC-LC/APC,(Duplex),1м	OS2	FC/APC-LC/APC	1
187	FPC09-FCA-LCA-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/APC-LC/APC,(Duplex),2м	OS2	FC/APC-LC/APC	2
188	FPC09-FCU-FCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),15м	OS2	FC/APC-LC/APC	15
189	FPC09-FCU-FCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),1м	OS2	FC/APC-LC/APC	1
190	FPC09-FCU-FCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),20м	OS2	FC/APC-LC/APC	20
191	FPC09-FCU-FCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),25м	OS2	FC/APC-LC/APC	25
192	FPC09-FCU-FCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),2м	OS2	FC/APC-LC/APC	2
193	FPC09-FCU-FCU-C1L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(simplex),70м	OS2	FC/APC-LC/APC	70
194	FPC09-FCU-LCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),100м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	100
195	FPC09-FCU-LCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),10м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	10
196	FPC09-FCU-LCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),15м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	15
197	FPC09-FCU-LCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),1м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	1
198	FPC09-FCU-LCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),20м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	20
199	FPC09-FCU-LCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),25м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	25
200	FPC09-FCU-LCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),2м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	2

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
201	FPC09-FCU-LCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),30м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	30
202	FPC09-FCU-LCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),3м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	3
203	FPC09-FCU-LCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),50м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	50
204	FPC09-FCU-LCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),5м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	5
205	FPC09-FCU-LCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),70м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	70
206	FPC09-FCU-LCU-C2L-7M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(Duplex),7м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	7
207	FPC09-FCU-LCU-C1L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(simplex),100м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	100
208	FPC09-FCU-LCU-C1L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(simplex),10м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	10
209	FPC09-FCU-LCU-C1L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(simplex),15м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	15
210	FPC09-FCU-LCU-C1L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(simplex),1м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	1
211	FPC09-FCU-LCU-C1L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(simplex),20м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	20
212	FPC09-FCU-LCU-C1L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(simplex),25м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	25
213	FPC09-FCU-LCU-C1L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(simplex),2м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	2
214	FPC09-FCU-LCU-C1L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(simplex),30м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	30
215	FPC09-FCU-LCU-C1L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(simplex),3м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	3
216	FPC09-FCU-LCU-C1L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(simplex),50м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	50
217	FPC09-FCU-LCU-C1L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(simplex),5м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	5
218	FPC09-FCU-LCU-C1L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(simplex),70м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	70
219	FPC09-FCU-LCU-C1L-7M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC,(simplex),7м	OS2	FC/UPC-LC/UPC	7
220	FPC09-LCU-LCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),100м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	100

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
221	FPC09-LCU-LCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),10м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	10
222	FPC09-LCU-LCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),15м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	15
223	FPC09-LCU-LCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),1м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	1
224	FPC09-LCU-LCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),20м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	20
225	FPC09-LCU-LCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),25м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	25
226	FPC09-LCU-LCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),2м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	2
227	FPC09-LCU-LCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),30м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	30
228	FPC09-LCU-LCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),3м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	3
229	FPC09-LCU-LCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),50м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	50
230	FPC09-LCU-LCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),5м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	5
231	FPC09-LCU-LCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),70м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	70
232	FPC09-LCU-LCU-C2L-7M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(Duplex),7м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	7
233	FPC09-LCU-LCU-C1L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(simplex),100м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	100
234	FPC09-LCU-LCU-C1L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(simplex),10м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	10
235	FPC09-LCU-LCU-C1L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(simplex),15м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	15
236	FPC09-LCU-LCU-C1L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(simplex),1м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	1
237	FPC09-LCU-LCU-C1L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(simplex),20м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	20
238	FPC09-LCU-LCU-C1L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(simplex),25м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	25
239	FPC09-LCU-LCU-C1L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(simplex),2м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	2
240	FPC09-LCU-LCU-C1L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(simplex),30м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	30

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
241	FPC09-LCU-LCU-C1L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(simplex),3м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	3
242	FPC09-LCU-LCU-C1L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(simplex),50м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	50
243	FPC09-LCU-LCU-C1L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(simplex),5м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	5
244	FPC09-LCU-LCU-C1L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(simplex),70м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	70
245	FPC09-LCU-LCU-C1L-7M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC,(simplex),7м	OS2	LC/UPC-LC/UPC	7
246	FPC09-LCU-SCA-C1L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/APC,(simplex),1м	OS2	LC/UPC-SC/APC	1
247	FPC09-LCU-SCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),100м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	100
248	FPC09-LCU-SCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),10м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	10
249	FPC09-LCU-SCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),15м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	15
250	FPC09-LCU-SCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),1м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	1
251	FPC09-LCU-SCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),20м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	20
252	FPC09-LCU-SCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),25м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	25
253	FPC09-LCU-SCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),2м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	2
254	FPC09-LCU-SCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),30м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	30
255	FPC09-LCU-SCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),3м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	3
256	FPC09-LCU-SCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),50м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	50
257	FPC09-LCU-SCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),5м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	5
258	FPC09-LCU-SCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),70м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	70
259	FPC09-LCU-SCU-C2L-7M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(Duplex),7м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	7
260	FPC09-LCU-SCU-C1L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(simplex),100м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	100

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
261	FPC09-LCU-SCU-C1L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(simplex), 10м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	10
262	FPC09-LCU-SCU-C1L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(simplex), 15м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	15
263	FPC09-LCU-SCU-C1L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(simplex), 1м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	1
264	FPC09-LCU-SCU-C1L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(simplex), 20м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	20
265	FPC09-LCU-SCU-C1L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(simplex), 25м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	25
266	FPC09-LCU-SCU-C1L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(simplex), 2м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	2
267	FPC09-LCU-SCU-C1L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(simplex), 30м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	30
268	FPC09-LCU-SCU-C1L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(simplex), 3м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	3
269	FPC09-LCU-SCU-C1L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(simplex), 50м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	50
270	FPC09-LCU-SCU-C1L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(simplex), 5м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	5
271	FPC09-LCU-SCU-C1L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(simplex), 70м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	70
272	FPC09-LCU-SCU-C1L-7M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-SC/UPC,(simplex), 7м	OS2	LC/UPC-SC/UPC	7
273	FPC09-SCA-LCA-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-LC/APC,(Duplex), 100м	OS2	SC/APC-LC/APC	100
274	FPC09-SCA-LCA-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-LC/APC,(Duplex), 10м	OS2	SC/APC-LC/APC	10
275	FPC09-SCA-LCA-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-LC/APC,(Duplex), 15м	OS2	SC/APC-LC/APC	15
276	FPC09-SCA-LCA-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-LC/APC,(Duplex), 1м	OS2	SC/APC-LC/APC	1
277	FPC09-SCA-LCA-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-LC/APC,(Duplex), 20м	OS2	SC/APC-LC/APC	20
278	FPC09-SCA-LCA-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-LC/APC,(Duplex), 25м	OS2	SC/APC-LC/APC	25
279	FPC09-SCA-LCA-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-LC/APC,(Duplex), 2м	OS2	SC/APC-LC/APC	2
280	FPC09-SCA-LCA-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-LC/APC,(Duplex), 30м	OS2	SC/APC-LC/APC	30

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
281	FPC09-SCA-LCA-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-LC/APC,(Duplex),3м	OS2	SC/APC-LC/APC	3
282	FPC09-SCA-LCA-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-LC/APC,(Duplex),50м	OS2	SC/APC-LC/APC	50
283	FPC09-SCA-LCA-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-LC/APC,(Duplex),5м	OS2	SC/APC-LC/APC	5
284	FPC09-SCA-LCA-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-LC/APC,(Duplex),70м	OS2	SC/APC-LC/APC	70
285	FPC09-SCA-LCA-C2L-7M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-LC/APC,(Duplex),7м	OS2	SC/APC-LC/APC	7
286	FPC09-SCA-SCA-C1L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC,(simplex),100м	OS2	SC/APC-SC/APC	100
287	FPC09-SCA-SCA-C1L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC,(simplex),10м	OS2	SC/APC-SC/APC	10
288	FPC09-SCA-SCA-C1L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC,(simplex),15м	OS2	SC/APC-SC/APC	15
289	FPC09-SCA-SCA-C1L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC,(simplex),1м	OS2	SC/APC-SC/APC	1
290	FPC09-SCA-SCA-C1L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC,(simplex),20м	OS2	SC/APC-SC/APC	20
291	FPC09-SCA-SCA-C1L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC,(simplex),25м	OS2	SC/APC-SC/APC	25
292	FPC09-SCA-SCA-C1L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC,(simplex),2м	OS2	SC/APC-SC/APC	2
293	FPC09-SCA-SCA-C1L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC,(simplex),30м	OS2	SC/APC-SC/APC	30
294	FPC09-SCA-SCA-C1L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC,(simplex),3м	OS2	SC/APC-SC/APC	3
295	FPC09-SCA-SCA-C1L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC,(simplex),50м	OS2	SC/APC-SC/APC	50
296	FPC09-SCA-SCA-C1L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC,(simplex),5м	OS2	SC/APC-SC/APC	5
297	FPC09-SCA-SCA-C1L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC,(simplex),70м	OS2	SC/APC-SC/APC	70
298	FPC09-SCA-SCA-C1L-7M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC,(simplex),7м	OS2	SC/APC-SC/APC	7
299	FPC09-SCU-FCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex),100м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	100
300	FPC09-SCU-FCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex),10м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	10

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
301	FPC09-SCU-FCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 15м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	15
302	FPC09-SCU-FCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 1м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	1
303	FPC09-SCU-FCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 20м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	20
304	FPC09-SCU-FCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 25м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	25
305	FPC09-SCU-FCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 2м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	2
306	FPC09-SCU-FCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 30м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	30
307	FPC09-SCU-FCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 3м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	3
308	FPC09-SCU-FCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 50м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	50
309	FPC09-SCU-FCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 5м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	5
310	FPC09-SCU-FCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 70м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	70
311	FPC09-SCU-FCU-C2L-7M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(Duplex), 7м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	7
312	FPC09-SCU-FCU-C1L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(simplex), 100м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	100
313	FPC09-SCU-FCU-C1L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(simplex), 10м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	10
314	FPC09-SCU-FCU-C1L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(simplex), 15м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	15
315	FPC09-SCU-FCU-C1L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(simplex), 1м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	1
316	FPC09-SCU-FCU-C1L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(simplex), 20м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	20
317	FPC09-SCU-FCU-C1L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(simplex), 25м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	25
318	FPC09-SCU-FCU-C1L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(simplex), 2м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	2
319	FPC09-SCU-FCU-C1L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(simplex), 30м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	30
320	FPC09-SCU-FCU-C1L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(simplex), 3м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	3

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
321	FPC09-SCU-FCU-C1L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(simplex),50м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	50
322	FPC09-SCU-FCU-C1L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(simplex),5м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	5
323	FPC09-SCU-FCU-C1L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(simplex),70м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	70
324	FPC09-SCU-FCU-C1L-7M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-FC/UPC,(simplex),7м	OS2	SC/UPC-FC/UPC	7
325	FPC09-SCU-SCA-C1L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/APC,(simplex),100м	OS2	SC/UPC-SC/APC	100
326	FPC09-SCU-SCA-C1L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/APC,(simplex),10м	OS2	SC/UPC-SC/APC	10
327	FPC09-SCU-SCA-C1L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/APC,(simplex),15м	OS2	SC/UPC-SC/APC	15
328	FPC09-SCU-SCA-C1L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/APC,(simplex),1м	OS2	SC/UPC-SC/APC	1
329	FPC09-SCU-SCA-C1L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/APC,(simplex),20м	OS2	SC/UPC-SC/APC	20
330	FPC09-SCU-SCA-C1L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/APC,(simplex),25м	OS2	SC/UPC-SC/APC	25
331	FPC09-SCU-SCA-C1L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/APC,(simplex),2м	OS2	SC/UPC-SC/APC	2
332	FPC09-SCU-SCA-C1L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/APC,(simplex),30м	OS2	SC/UPC-SC/APC	30
333	FPC09-SCU-SCA-C1L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/APC,(simplex),3м	OS2	SC/UPC-SC/APC	3
334	FPC09-SCU-SCA-C1L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/APC,(simplex),50м	OS2	SC/UPC-SC/APC	50
335	FPC09-SCU-SCA-C1L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/APC,(simplex),5м	OS2	SC/UPC-SC/APC	5
336	FPC09-SCU-SCA-C1L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/APC,(simplex),70м	OS2	SC/UPC-SC/APC	70
337	FPC09-SCU-SCA-C1L-7M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/APC,(simplex),7м	OS2	SC/UPC-SC/APC	7
338	FPC09-SCU-SCU-C2L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),100м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	100
339	FPC09-SCU-SCU-C2L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),10м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	10
340	FPC09-SCU-SCU-C2L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex),15м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	15

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
341	FPC09-SCU-SCU-C2L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 1м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	1
342	FPC09-SCU-SCU-C2L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 20м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	20
343	FPC09-SCU-SCU-C2L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 25м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	25
344	FPC09-SCU-SCU-C2L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 2м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	2
345	FPC09-SCU-SCU-C2L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 30м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	30
346	FPC09-SCU-SCU-C2L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 3м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	3
347	FPC09-SCU-SCU-C2L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 50м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	50
348	FPC09-SCU-SCU-C2L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 5м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	5
349	FPC09-SCU-SCU-C2L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 70м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	70
350	FPC09-SCU-SCU-C2L-7M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(Duplex), 7м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	7
351	FPC09-SCU-SCU-C1L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(simplex), 100м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	100
352	FPC09-SCU-SCU-C1L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(simplex), 10м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	10
353	FPC09-SCU-SCU-C1L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(simplex), 15м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	15
354	FPC09-SCU-SCU-C1L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(simplex), 1м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	1
355	FPC09-SCU-SCU-C1L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(simplex), 20м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	20
356	FPC09-SCU-SCU-C1L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(simplex), 25м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	25
357	FPC09-SCU-SCU-C1L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(simplex), 2м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	2
358	FPC09-SCU-SCU-C1L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(simplex), 30м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	30
359	FPC09-SCU-SCU-C1L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(simplex), 3м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	3
360	FPC09-SCU-SCU-C1L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(simplex), 50м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	50

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
361	FPC09-SCU-SCU-C1L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(simplex),5м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	5
362	FPC09-SCU-SCU-C1L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(simplex),70м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	70
363	FPC09-SCU-SCU-C1L-7M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC,(simplex),7м	OS2	SC/UPC-SC/UPC	7
364	FPC09-SCU-STU-C1L-100M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-ST/UPC,(simplex),100м	OS2	SC/UPC-ST/UPC	100
365	FPC09-SCU-STU-C1L-10M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-ST/UPC,(simplex),10м	OS2	SC/UPC-ST/UPC	10
366	FPC09-SCU-STU-C1L-15M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-ST/UPC,(simplex),15м	OS2	SC/UPC-ST/UPC	15
367	FPC09-SCU-STU-C1L-1M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-ST/UPC,(simplex),1м	OS2	SC/UPC-ST/UPC	1
368	FPC09-SCU-STU-C1L-20M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-ST/UPC,(simplex),20м	OS2	SC/UPC-ST/UPC	20
369	FPC09-SCU-STU-C1L-25M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-ST/UPC,(simplex),25м	OS2	SC/UPC-ST/UPC	25
370	FPC09-SCU-STU-C1L-2M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-ST/UPC,(simplex),2м	OS2	SC/UPC-ST/UPC	2
371	FPC09-SCU-STU-C1L-30M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-ST/UPC,(simplex),30м	OS2	SC/UPC-ST/UPC	30
372	FPC09-SCU-STU-C1L-3M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-ST/UPC,(simplex),3м	OS2	SC/UPC-ST/UPC	3
373	FPC09-SCU-STU-C1L-50M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-ST/UPC,(simplex),50м	OS2	SC/UPC-ST/UPC	50
374	FPC09-SCU-STU-C1L-5M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-ST/UPC,(simplex),5м	OS2	SC/UPC-ST/UPC	5
375	FPC09-SCU-STU-C1L-70M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-ST/UPC,(simplex),70м	OS2	SC/UPC-ST/UPC	70
376	FPC09-SCU-STU-C1L-7M	ИТК Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-ST/UPC,(simplex),7м	OS2	SC/UPC-ST/UPC	7
377	FPC09-FCU-FCU-C2L-100M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),100м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	100
378	FPC09-FCU-FCU-C2L-10M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),10м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	10
379	FPC09-FCU-FCU-C2L-30M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),30м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	30

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
380	FPC09-FCU-FCU-C2L-3M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),3м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	3
381	FPC09-FCU-FCU-C2L-50M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),50м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	50
382	FPC09-FCU-FCU-C2L-5M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),5м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	5
383	FPC09-FCU-FCU-C2L-70M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),70м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	70
384	FPC09-FCU-FCU-C2L-7M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(Duplex),7м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	7
385	FPC09-FCU-FCU-C1L-100M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(simplex), 100м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	100
386	FPC09-FCU-FCU-C1L-10M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(simplex), 10м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	10
387	FPC09-FCU-FCU-C1L-15M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(simplex), 15м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	15
388	FPC09-FCU-FCU-C1L-1M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(simplex), 1м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	1
389	FPC09-FCU-FCU-C1L-20M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(simplex),20м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	20
390	FPC09-FCU-FCU-C1L-25M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(simplex),25м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	25
391	FPC09-FCU-FCU-C1L-2M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(simplex),2м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	2
392	FPC09-FCU-FCU-C1L-30M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(simplex),30м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	30
393	FPC09-FCU-FCU-C1L-3M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(simplex),3м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	3
394	FPC09-FCU-FCU-C1L-50M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(simplex),50м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	50
395	FPC09-FCU-FCU-C1L-5M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(simplex),5м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	5
396	FPC09-FCU-FCU-C1L-7M	ИТК Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC,(simplex),7м	OS2	FC/UPC-FC/UPC	7
397	FPC5003-STU-SCU-C1L-1M	ИТК Оптический шнур MM 50/125 (OM3) ST/U-SC/U (simplex) 1м	OM3	ST/UPC-SC/UPC	1
398	FPC5003-STU-SCU-C1L-3M	ИТК Оптический шнур MM 50/125 (OM3) ST/U-SC/U (simplex) 3м	OM3	ST/UPC-SC/UPC	3

Продолжение таблицы / Continuation of table 5

№	Артикул / Order code	Наименование продукции ИТК / ITK product denomination	Тип ОВ / Fiber type	Тип коннектора / тип полировки / Connector/end polish type	Длина, м / Length, m
399	FPC5003-STU-STU-C1L-10M	ИТК Оптический шнур MM 50/125 (OM3) ST/U-ST/U (simplex) 10м	OM3	ST/UPC-SC/UPC	10
400	FPC5003-STU-STU-C1L-1M	ИТК Оптический шнур MM 50/125 (OM3) ST/U-ST/U (simplex) 1м	OM3	ST/UPC-SC/UPC	1
401	FPC5003-STU-STU-C1L-3M	ИТК Оптический шнур MM 50/125 (OM3) ST/U-ST/U (simplex) 3м	OM3	ST/UPC-SC/UPC	3
402	FPC5003-STU-STU-C1L-5M	ИТК Оптический шнур MM 50/125 (OM3) ST/U-ST/U (simplex) 5м	OM3	ST/UPC-SC/UPC	5
403	FPC09-STU-STU-C1L-1M	ИТК Оптический шнур SM 9/125 (OS2) ST/U-ST/U (simplex) 1м	OS2	ST/UPC-SC/UPC	1