



www.iek.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУКАВОВ IEK®



Аксессуары для металлорукавов обеспечивают быстрый и надежный монтаж кабельной трассы любой конфигурации и уровня сложности.



Широкий ассортиментный ряд для лёгкого и быстрого монтажа



Обеспечение степени защиты до IP67



Высокая устойчивость к воздействиям окружающей среды



Высокая химическая стойкость

Муфта вводная MB

Муфта вводная MB необходима для монтажа металлорукава с оболочкой электрооборудования (распаячные коробки, щиты, боксы). Имеет трубную цилиндрическую резьбу – G.

	Условный проход d., мм	Наименование	Артикул
	12	Муфта вводная MB12 IEK	CMP20D-MB-012-010
	15	Муфта вводная MB15 IEK	CMP20D-MB-015-010
	20	Муфта вводная MB20 IEK	CMP20D-MB-020-010
	25	Муфта вводная MB25 IEK	CMP20D-MB-025-010
	32	Муфта вводная MB32 IEK	CMP20D-MB-032-005
	38	Муфта вводная MB38 IEK	CMP20D-MB-038-005
	50	Муфта вводная MB50 IEK	CMP20D-MB-050-005

Муфта вводная MB пластиковая

Применяется для ввода металлорукава в распределительные шкафы. Имеет внутреннюю резьбу, соответствующую шагу навивки металлорукава данного диаметра.

	Условный проход d., мм	Наименование	Артикул
	10	ELASTA Муфта вводная MB10 G1/2" пластиковая IP40 IEK	ET-MP40D-MB-P-G02-010
	12	ELASTA Муфта вводная MB12 G1/2" пластиковая IP40 IEK	ET-MP40D-MB-P-G02-012
	15	ELASTA Муфта вводная MB15 G1/2" пластиковая IP40 IEK	ET-MP40D-MB-P-G02-015
	20	ELASTA Муфта вводная MB20 G3/4" пластиковая IP40 IEK	ET-MP40D-MB-P-G03-020
	25	ELASTA Муфта вводная MB25 G1" пластиковая IP40 IEK	ET-MP40D-MB-P-G04-025
	32	ELASTA Муфта вводная MB32 G1 1/4" пластиковая IP40 IEK	ET-MP40D-MB-P-G05-032
	38	ELASTA Муфта вводная MB38 G1 1/2" пластиковая IP40 IEK	ET-MP40D-MB-P-G06-038
	50	ELASTA Муфта вводная MB50 G2" пластиковая IP40 IEK	ET-MP40D-MB-P-G08-050

Муфта вводная МВ с повышенной степенью защиты IP67 (никелированная латунь/нержавеющая сталь)

Муфты вводные с наружной присоединительной резьбой выполнены из никелированной латуни или нержавеющей стали. Предназначены для ввода кабеля, проложенного в металлорукаве, при подключении к оболочке электрооборудования.

Муфты отличаются повышенной степенью защиты – IP67 и производятся с двумя типами наружной присоединительной резьбы: метрическая «М» и цилиндрическая трубная «G».

	Условный проход d., мм	Размер резьбы	Наименование	Артикул
	Муфта вводная латунная с метрической присоединительной резьбой			
	10	M16x1,5	ELASTA Муфта вводная MB10 M16 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M16-010
	12	M16x1,5	ELASTA Муфта вводная MB12 M16 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M16-012
	15	M16x1,5	ELASTA Муфта вводная MB15 M16 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M16-015
	15	M20x1,5	ELASTA Муфта вводная MB15 M20 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M20-015
	18	M20x1,5	ELASTA Муфта вводная MB18 M20 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M20-018
	20	M20x1,5	ELASTA Муфта вводная MB20 M20 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M20-020
	20	M25x1,5	ELASTA Муфта вводная MB20 M25 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M25-020
	22	M25x1,5	ELASTA Муфта вводная MB22 M25 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M25-022
	25	M25x1,5	ELASTA Муфта вводная MB25 M25 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M25-025
	25	M32x1,5	ELASTA Муфта вводная MB25 M32 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M32-025
	32	M32x1,5	ELASTA Муфта вводная MB32 M32 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M32-032
	32	M40x1,5	ELASTA Муфта вводная MB32 M40 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M40-032
	35	M32x1,5	ELASTA Муфта вводная MB35 M32 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M32-035
	35	M40x1,5	ELASTA Муфта вводная MB35 M40 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M40-035
	38	M40x1,5	ELASTA Муфта вводная MB38 M40 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M40-038
	50	M50x1,5	ELASTA Муфта вводная MB50 M50 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-M50-050
	Муфта вводная латунная с цилиндрической присоединительной резьбой			
	15	G1/2	ELASTA Муфта вводная MB15 G1/2" латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-G02-015
	18	G1/2	ELASTA Муфта вводная MB18 G1/2" латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-G02-018
	20	G1/2	ELASTA Муфта вводная MB20 G1/2" латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-G02-020
	20	G3/4	ELASTA Муфта вводная MB20 G3/4" латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-G03-020
	25	G3/4	ELASTA Муфта вводная MB25 G3/4" латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-G03-025
	25	G1 ½	ELASTA Муфта вводная MB25 G1" латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-G04-025
	32	G1 ½	ELASTA Муфта вводная MB32 G1" латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-G04-032
	32	G1 ¼	ELASTA Муфта вводная MB32 G1 1/4" латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-G05-032
	35	G1	ELASTA Муфта вводная MB35 G1" латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-G04-035
	35	G1 ¼	ELASTA Муфта вводная MB35 G1 1/4" латунная IP67 IEK	ET-MP40D-MB-L-G05-035
	Муфта вводная нержавеющая сталь с метрической присоединительной резьбой			
	12	M16x1,5	ELASTA Муфта вводная MB12 M16 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-M16-012
	15	M16x1,5	ELASTA Муфта вводная MB15 M16 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-M16-015
	15	M20x1,5	ELASTA Муфта вводная MB15 M20 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-M20-015
	20	M20x1,5	ELASTA Муфта вводная MB20 M20 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-M20-020
	20	M25x1,5	ELASTA Муфта вводная MB20 M25 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-M25-020
	22	M20x1,5	ELASTA Муфта вводная MB22 M20 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-M20-022
	25	M25x1,5	ELASTA Муфта вводная MB25 M25 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-M25-025
	25	M32x1,5	ELASTA Муфта вводная MB25 M32 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-M32-025
	32	M32x1,5	ELASTA Муфта вводная MB32 M32 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-M32-032
	Муфта вводная нержавеющая сталь с цилиндрической присоединительной резьбой			
	15	G ½	ELASTA Муфта вводная MB15 G1/2" нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-G02-015
	20	G ½	ELASTA Муфта вводная MB20 G1/2" нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-G02-020
	20	G ¾	ELASTA Муфта вводная MB20 G3/4" нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-G03-020
	25	G1 ½	ELASTA Муфта вводная MB25 G1" нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-G04-025
	25	G ¾	ELASTA Муфта вводная MB25 G3/4" нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-G03-025
	32	G1 ¼	ELASTA Муфта вводная MB32 G1 1/4" нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-G05-032
	32	G1	ELASTA Муфта вводная MB32 G1" нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-G04-032
	35	G1 ¼	ELASTA Муфта вводная MB35 G1 1/4" нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-G05-035
	38	G1 ½	ELASTA Муфта вводная MB38 G1 1/2" нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-G06-038
	38	G1 ¼	ELASTA Муфта вводная MB38 G1 1/4" нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-MB-N-G05-038

Муфта вводная поворотная MBP

Предназначена для соединения металлорукава с оболочкой электрооборудования под углом 90°. Муфты оснащены цилиндрической резьбой G.

	Условный проход d., мм	Размер резьбы	Наименование	Артикул
	15	G ½	ELASTA Муфта вводная пов. MBP15 G1/2" сплав цинка IP54 IEK	ET-MP40D-MBP-Z-G02-015
	20	G ¾	ELASTA Муфта вводная пов. MBP20 G3/4" сплав цинка IP54 IEK	ET-MP40D-MBP-Z-G03-020
	20	G1	ELASTA Муфта вводная пов. MBP25 G1" сплав цинка IP54 IEK	ET-MP40D-MBP-Z-G04-025

Муфта соединительная СММ

Муфта соединительная СММ служит для соединения двух отрезков металлорукавов.

	Условный проход d., мм	Наименование	Артикул
	15	Муфта соединительная для металлорукава СММ15 IEK	CMP20D-CMM-015-010
	20	Муфта соединительная для металлорукава СММ20 IEK	CMP20D-CMM-020-010
	25	Муфта соединительная для металлорукава СММ25 IEK	CMP20D-CMM-025-010
	32	Муфта соединительная для металлорукава СММ32 IEK	CMP20D-CMM-032-005
	38	Муфта соединительная для металлорукава СММ38 IEK	CMP20D-CMM-038-005
	50	Муфта соединительная для металлорукава СММ50 IEK	CMP20D-CMM-050-005

Муфта соединительная ТМР

Муфта соединительная предназначена для присоединения металлорукава к трубе электропроводки путем навинчивания. Муфты оснащены трубной цилиндрической резьбой G.

	Условный проход d., мм	Размер резьбы	Наименование	Артикул
	12	G ½	ELASTA Муфта соед. ТМР12 G1/2" сплав цинка IP54 IEK	ET-MP40D-TMP-Z-G02-012
	15	G ½	ELASTA Муфта соед. ТМР15 G1/2" сплав цинка IP54 IEK	ET-MP40D-TMP-Z-G02-015
	20	G ¾	ELASTA Муфта соед. ТМР20 G3/4" сплав цинка IP54 IEK	ET-MP40D-TMP-Z-G03-020
	25	G1	ELASTA Муфта соед. ТМР25 G1" сплав цинка IP54 IEK	ET-MP40D-TMP-Z-G04-025
	32	G1 ¼	ELASTA Муфта соед. ТМР32 G1 1/4" сплав цинка IP54 IEK	ET-MP40D-TMP-Z-G05-032
	38	G1 ½	ELASTA Муфта соед. ТМР38 G1 1/2" сплав цинка IP54 IEK	ET-MP40D-TMP-Z-G06-038
	50	G2	ELASTA Муфта соед. ТМР50 G2" сплав цинка IP54 IEK	ET-MP40D-TMP-Z-G08-050

Муфта соединительная ТМС

Муфта соединительная предназначена для соединения металлорукава с металлической трубой. Фиксация металлорукава и трубы происходит при помощи накидных гаек.

	Условный проход d., мм	Наружный d. присоединяемой трубы, мм	Наименование	Артикул
	15	21,3	ELASTA Муфта соед. ТМС15 G1/2" сплав цинка IP43 IEK	ET-MP40D-TMS-Z-G02-015
	20	26,8	ELASTA Муфта соед. ТМС20 G3/4" сплав цинка IP43 IEK	ET-MP40D-TMS-Z-G03-020
	25	33,5	ELASTA Муфта соед. ТМС25 G1" сплав цинка IP43 IEK	ET-MP40D-TMS-Z-G04-025
	32	42,3	ELASTA Муфта соед. ТМС32 G1 1/4" сплав цинка IP43 IEK	ET-MP40D-TMS-Z-G05-032
	38	48,0	ELASTA Муфта соед. ТМС38 G1 1/2" сплав цинка IP43 IEK	ET-MP40D-TMS-Z-G06-038
	50	60,0	ELASTA Муфта соед. ТМС50 G2" сплав цинка IP43 IEK	ET-MP40D-TMS-Z-G08-050

Муфта соединительная TMP

Муфты соединительные TMP производятся из никелированной латуни или нержавеющей стали и предназначены для соединения металлорукава с трубой.

Муфты обладают повышенной степенью защиты – IP67.

Фиксация трубы обеспечивается цанговым зажимом.

	Условный проход d., мм	Наружный d. присоединяемой трубы, мм	Наименование	Артикул
	Муфта соединительная TMP латунная			
	15	19,5-22	ELASTA Муфта соедин. TMP15 T15 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-T15-015
	20	24,5-28	ELASTA Муфта соедин. TMP20 T20 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-T20-020
	22	24,5-28	ELASTA Муфта соедин. TMP22 T20 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-T20-022
	25	31,4-34,2	ELASTA Муфта соедин. TMP25 T25 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-T25-025
	32	39,5-42,9	ELASTA Муфта соедин. TMP32 T32 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-T32-032
	35	39,5-42,9	ELASTA Муфта соедин. TMP35 T32 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-T32-035
	38	47,9-51,5	ELASTA Муфта соедин. TMP38 T40 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-T40-038
	Муфта соединительная TMP нержавеющая сталь			
	15	19,5-22	ELASTA Муфта соедин. TMP15 T15 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-N-T15-015
	20	24,5-28	ELASTA Муфта соедин. TMP20 T20 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-N-T20-020
	22	24,5-28	ELASTA Муфта соедин. TMP22 T20 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-N-T20-022
	25	31,4-34,2	ELASTA Муфта соедин. TMP25 T25 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-N-T25-025
	32	39,5-42,9	ELASTA Муфта соедин. TMP32 T32 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-N-T32-032
	35	39,5-42,9	ELASTA Муфта соедин. TMP35 T32 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-N-T32-035
	38	47,9-51,5	ELASTA Муфта соедин. TMP38 T40 нерж. сталь IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-N-T40-038

Муфта соединительная TMP

Муфты соединительные с внутренней присоединительной резьбой М изготавливаются из никелированной латуни, предназначены для ввода кабеля проложенного в металлорукаве при подключении к оболочке электрооборудования.

Муфты обладают повышенной степенью защиты – IP67 и оснащены наружной присоединительной метрической резьбой М.

	Условный проход d., мм	Размер резьбы	Наименование	Артикул
	12	M16x1,5	ELASTA Муфта соедин. TMP12 M16 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-M16-012
	15	M16x1,5	ELASTA Муфта соедин. TMP15 M16 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-M16-015
	15	M20x1,5	ELASTA Муфта соедин. TMP15 M20 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-M20-015
	20	M20x1,5	ELASTA Муфта соедин. TMP20 M20 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-M20-020
	20	M25x1,5	ELASTA Муфта соедин. TMP20 M25 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-M25-020
	25	M25x1,5	ELASTA Муфта соедин. TMP25 M25 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-M25-025
	25	M32x1,5	ELASTA Муфта соедин. TMP25 M32 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-M32-025
	32	M32x1,5	ELASTA Муфта соедин. TMP32 M32 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-M32-032
	35	M32x1,5	ELASTA Муфта соедин. TMP35 M32 латунная IP67 IEK	ET-MP40D-TMP-L-M32-035

Оконцеватель для металлорукава

Оконцеватель для металлорукава применяется для закрепления краев металлорукава от распускания, защищает кабель от порезов металлорукавом.

	Условный проход d., мм	Наименование	Артикул
	15	Оконцеватель для металлорукава МК15 IEK	CMP20D-MK-015-010
	20	Оконцеватель для металлорукава МК20 IEK	CMP20D-MK-020-010
	25	Оконцеватель для металлорукава МК25 IEK	CMP20D-MK-025-010
	32	Оконцеватель для металлорукава МК32 IEK	CMP20D-MK-032-005
	38	Оконцеватель для металлорукава МК38 IEK	CMP20D-MK-038-005
	50	Оконцеватель для металлорукава МК50 IEK	CMP20D-MK-050-005

Крепёж для металлорукава

Скоба металлическая с монтажным отверстием.

	Наименование	Для металлорукава с внутренним d., мм		Артикул	
		без изоляции	в ПВХ изоляции	однорычковая	двухрычковая
	Скоба металлическая d=10-11мм IEK			CMAT10-10-100	CMAT11-10-100
	Скоба металлическая d=12-13мм IEK	10	8	CMAT10-12-100	CMAT11-12-100
	Скоба металлическая d=14-15мм IEK	12	10	CMAT10-14-100	CMAT11-14-100
	Скоба металлическая d=16-17мм IEK	15	12	CMAT10-16-100	CMAT11-16-100
	Скоба металлическая d=19-20мм IEK		15	CMAT10-19-100	CMAT11-19-100
	Скоба металлическая d=21-22мм IEK	18, 20	18	CMAT10-21-100	CMAT11-21-100
	Скоба металлическая d=25-26мм IEK	22, 25	20, 22	CMAT10-25-100	CMAT11-25-100
	Скоба металлическая d=31-32мм IEK	32	25	CMAT10-31-100	CMAT11-31-100
	Скоба металлическая d=38-40мм IEK	38	32	CMAT10-38-100	CMAT11-38-100
	Скоба металлическая d=48-50мм IEK	50	38	CMAT10-48-050	CMAT11-48-050



Скоба металлическая под монтажный пистолет

	Наименование	Для металлорукава с внутренним d., мм		Артикул	
		без изоляции	в ПВХ изоляции	однорычковая	двухрычковая
	Скоба металлическая d=8-9мм IEK			ET-MP40D-SO-008-01-100	ET-MP40D-SD-008-01-100
	Скоба металлическая d=12-13мм IEK	10	8	ET-MP40D-SO-012-01-100	ET-MP40D-SD-012-01-100
	Скоба металлическая d=14-15мм IEK	12	10	ET-MP40D-SO-014-01-100	ET-MP40D-SD-014-01-100
	Скоба металлическая d=16-17мм IEK	15	12	ET-MP40D-SO-016-01-100	ET-MP40D-SD-016-01-100
	Скоба металлическая d=19-20мм IEK		15	ET-MP40D-SO-019-01-100	ET-MP40D-SD-019-01-100
	Скоба металлическая d=21-22мм IEK	18, 20	18	ET-MP40D-SO-021-01-100	ET-MP40D-SD-021-01-100
	Скоба металлическая d=25-26мм IEK	22, 25	20, 22	ET-MP40D-SO-025-01-100	ET-MP40D-SD-025-01-100
	Скоба металлическая d=31-32мм IEK	32	25	ET-MP40D-SO-031-01-050	ET-MP40D-SD-031-01-050
	Скоба металлическая d=38-40мм IEK	38	32	ET-MP40D-SO-038-01-050	ET-MP40D-SD-038-01-050
	Скоба металлическая d=48-50мм IEK	50	38	ET-MP40D-SO-048-01-050	ET-MP40D-SD-048-01-050
	Скоба металлическая d=60-63мм IEK				ET-MP40D-SD-060-01-050