

ПОДБОР АКСЕССУАРОВ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ МЕТРА MINI

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	СЕЧЕНИЕ КОРОБА, ММ	ЦВЕТ	КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И АКСЕССУАРЫ СЕРИИ МЕТРА MINI			НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ УГЛЫ СЕРИИ МЕТРА MINI			
			Кабельный канал, длина – 2 м	Соединитель на стык основания коробов	Заглушка	Внешний неизменяемый угол	Внутренний неизменяемый угол	Плоский неизменяемый угол	Т-образный угол
1		15x10	Белый						
1		20x12	Белый						
1		24x14	Белый						
1		16x16	Белый						
1		40x16	Белый						
2		40/2x16	Белый						
1		40x40	Белый						
1		60x40	Белый						



не поддерживает
горение




УФ-стойкость



пластичность



легкий вес



сделано в России



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕРИИ QUTEO						
ФУНКЦИЯ	ФОТО	Артикул	Наименование	Технические характеристики	Минимальная кратность отгрузки	Единица измерения
СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ		782210	QUTEO Розетка 1-местная для открытой установки без заземления без защитных шторок 16 А белый	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А	1	шт.
		782211	QUTEO Розетка 1-местная для открытой установки с заземлением без защитных шторок 16 А белый	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А	1	шт.
		782220	QUTEO Розетка 1-местная для открытой установки с заземлением с защитными шторками 16 А белый	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А	1	шт.
		782233	QUTEO Розетка 2-местная для открытой установки с заземлением без защитных шторок с предварительным подключением 16 А белый	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А	1	шт.
		782231	QUTEO Розетка 2-местная для открытой установки без заземления без защитных шторок с предварительным подключением 16 А белый	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А	1	шт.
		782238	QUTEO Розетка 3-местная для открытой установки с заземлением с защитными шторками с предварительным подключением 16 А белый	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А	1	шт.
		782237	QUTEO Розетка 2-местная для открытой установки с заземлением с защитными шторками с предварительным подключением 16 А белый	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А	1	шт.
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ		782200	QUTEO Выключатель 1-клавишный для открытой установки схема 1 10AX белый	Напряжение: 250 В ~ Ток: 10 А	1	шт.
		782202	QUTEO Выключатель 2-клавишный для открытой установки схема 5 10AX белый	Напряжение: 250 В ~ Ток: 10 А	1	шт.
		782204	QUTEO Переключатель 1-клавишный для открытой установки схема 6 10AX белый	Напряжение: 250 В ~ Ток: 10 А	1	шт.



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕРИИ QUTEO						
ФУНКЦИЯ	ФОТО	Артикул	Наименование	Технические характеристики	Минимальная кратность отгрузки	Единица измерения
Выключатели / Переключатели		782205	QUTEO Выключатель 1-клавишный для открытой установки самовозвратный схема 1P 6 A безвинтовые зажимы белый	Напряжение: 250 В ~ Ток: 10 А	1	шт.
		782206	QUTEO Переключатель 2-клавишный схема 6/2 для открытой установки 10AX белый	Напряжение: 250 В ~ Ток: 10 А	1	шт.
Информационные розетки		782214	QUTEO Розетка телефонная RJ11 для открытой установки белый	RJ11 Категория 3	1	шт.
		782224	QUTEO Розетка для открытой установки компьютерная RJ45 кат.5е UTP белый	RJ45 UTP Категория 5е	1	шт.
		782215	QUTEO Розетка для открытой установки TV тип звезда белый	Схема: звезда Частота: 0...862 МГц	1	шт.